La trappe de visite sécurisée

OPTEZ POUR UNE SÉCURISATION DÉFINITIVE ET RÉSISTANTE

AVEC LA TRAPPE DE VISITE VPSITEX

Dans le cadre d'une opération de sécurisation des accès principaux ou secondaires, vous souhaitez dissuader et freiner les tentatives d'intrusion tout en gardant une possibilité d'accès pour des interventions de diagnostics, de travaux ou tout simplement dans le cadre de visites de contrôle de votre patrimoine.

NOS CLIENTS UTILISENT DÉJÀ CE DISPOSITIF

La trappe de visite sécurisée s'utilise dans toutes les configurations de la vacance de patrimoine :

- Halls d'entrée d'immeubles
- Logements
- Bureaux
- Commerces
- Entrepôts

STRUCTURE EN ACIER DOUBLE ÉPAISSEUR

La trappe de visite sécurisée est conçue et étudiée pour résister aux intrusions mêmes les plus agressives !

- L'acier double couche offre une résistance accrue aux tentatives de forçage, rendant difficile l'accès même avec des outils de découpe.
- Les gonds invisibles sont cachés à l'intérieur et offrent un dispositif anti-dégondage à deux points soudés. Cela permet à la trappe de ne pas être dégondée de l'extérieur.
- Le cyclindre est renforcé pour prévenir tout risque d'arrachement par l'extérieur.
- La gâche renforcée et la serrure 3 pênes de verrouillage offrent un atout de sécurité majeur puisqu'ils empêchent les manipulations malveillantes.
- Avec une dimension optimale de L 645mm x H 850mm, la trappe permet le passage d'une personne (ex. diagnostiqueurs) mais ne permet pas le passage de gros volumes tels que des meubles.



La trappe de visite sécurisée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Acier double épaisseur galvanisé 20/10,
- Fer plat acier de renfort sur pourtours 40/10 d'épaisseur pour une résistance aux ouvertures par levier,
- Gonds invisibles,
- Dispositif anti-dégondage 2 points de 7mm soudés sur les renforts,
- 1 serrure principale 3 pênes diamètre 10 mm,
- Fermeture possible de l'intérieur (si cylindre entier),
- Ajustement parfait au bâti existant grâce à une tôle découpée sur-mesure,
- **Trappe réversible** pour une installation optimale.



CONTACT

info@vpsgroup.fr 0892 707 607 (0.35cts/minute+prix d'un appel local)

